


INSTALACIÓN ANTIVIRUS VERSIÓN 4.5.1 PARA WINDOWS 95 / 98


1.- Una vez descargado el fichero *VSC451L.zip* de la dirección *ftp://193.144.125.34*, carpeta *Descargas\Antivirus\Antivirus_W95_W98/*, descomprímalo en una carpeta cualquiera de su ordenador.

2.- Puede instalar directamente desde esa carpeta haciendo clic en el fichero *Setup.exe*


3.- Espere un momento:



4.- Cuando aparezca haga clic en SIGUIENTE.



5.- Acepte el contrato y clic en SIGUIENTE.



6.- Seleccione "Instalación Típica" y clic en SIGUIENTE.



7.- Haga clic en "Instalar"



8.- Comienza proceso de copia de ficheros, registro, ...




9.- Deje seleccionado únicamente “Explorar el sector de arranque”, haga clic en SIGUIENTE y espere a que realice esta operación.



10.- Desmarque la actualización del producto. Haga clic en la tercera opción y en el botón SIGUIENTE.



11.- Desmarque “Inicio de VirusScan” y haga clic en “Finalizar”.




Nota:

En caso de que disponga todavía de un cdrom y no haya descargado nada del FTP, dispone de un enlace, en el cdrom de GC y la PGA que se enviaba a los centros, que le guiará paso a paso desde \antivir\inicio.htm.

1- Haga clic en



2- En la pantalla que aparece haga clic en “Abrir”o “Ejecutar”



3- Continúe como en el punto 3 anterior.

AVISO:

Según informa McAfee, a partir del 30 de abril de 2007, dejará de funcionar la versión del motor 4400 del antivirus. Esta versión sólo subsiste en ordenadores con sistema operativo Windows 95 o Windows 98.

Para evitar que los ordenadores se queden desprotegidos (ya que con la nueva versión del motor no se puede instalar la versión 8 ni la 8.5 del antivirus) se ha habilitado una versión “específica” del motor de exploración del antivirus.


Los equipos que tengan Windows 95, deberán conectarse al servidor de ftp y descargar el fichero “*windows95.zip*”, guardarlo en una carpeta de su disco duro, descomprimirlo y ejecutarlo.

Para los ordenadores que tengan instalado Windows 98 el fichero es “*windows98.zip*”, y deberán seguir los pasos que se detallan a continuación:



1.- Conecte al ftp según se ha explicado en el inicio del documento

2.- Busque el fichero “*windows95.zip*” (si usa Windows 95) o el fichero “*windows98.zip*” (si su sistema operativo es Windows 98) que se encuentra en la siguiente ruta *Descargas/Antivirus/Antivirus_W95_W98/parches_W95_W98* de la dirección de ftp anterior. Verá la carpeta *Descargas*, haga doble clic (un clic si usa Firefox) sobre ella; verá la carpeta *Antivirus*, haga doble clic, luego la carpeta *Antivirus_W95_W98* y la carpeta *parches_W95_W98*, y allí encontrará los ficheros que se comentan.

3.- Haga clic con el botón derecho del ratón sobre este fichero y elija la opción “*Copiar en la carpeta*”. Elija una carpeta de su disco duro (p.e. Mis documentos) y el fichero se copiará en ella.



4.- Cuando acabe la descarga, cierre el navegador de internet. Vaya a la carpeta donde ha copiado el fichero “*windows95.zip*” o “*windows98.zip*” y descomprímalo en la misma carpeta donde lo ha copiado (necesitará un programa descompresor como winzip, winrar, Izarc, zipcentral,...etc).



Haga doble clic sobre el fichero resultante (observe que han cambiado de nombre!) y siga las instrucciones.



Si tiene conexión a Internet, los ficheros de firmas del antivirus deben actualizarse automáticamente a partir de ahora. En caso contrario, siga las instrucciones siguientes.

ANEXO

Actualizar manualmente VirusScan 4.5 para Microsoft Windows (sólo si no se actualiza automáticamente o no tiene conexión a Internet):


1. Cree un directorio o carpeta en su disco duro.
2. Descargue el archivo *dat-xxxx.zip* en el directorio o carpeta creados, desde nuestro servidor ftp, siguiendo las instrucciones de descarga que se han indicado más arriba. La ruta es: *ftp://193.144.125.34/Actualizaciones/Current/VSCANDATI000/DAT/0000/*

El archivo tiene un nombre con el formato DAT-xxxx.ZIP, donde las xxxx representan el número de la versión DAT, por ejemplo, 5632.

3. Elija Inicio en la barra de tareas de Windows, después Configuración y, a continuación, Panel de control.



4. Localice el panel de control de VirusScan y ábralo pulsando dos veces sobre el mismo.
5. Pulse sobre *Detener* en la página Servicio. Deje el panel de control de VirusScan abierto. Necesitará volver a usarlo más tarde.



6. Use WinZip, PKUnzip, Winrar u otra utilidad semejante para abrir el archivo .ZIP y extraer los archivos del nuevo DAT. Si instaló VirusScan en su ubicación predeterminada, el directorio es:

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Network Associates\VirusScan Engine\4.x.xx

Guarde directamente los archivos extraídos en el directorio que se ha indicado. Sustituya los archivos existentes por los nuevos.

7. Vuelva al panel de control de VirusScan y pulse *Iniciar* en la página Servicio.

El analizador de VShield y la consola de VirusScan se iniciarán de nuevo. Su programa VirusScan está ahora actualizado.

